

Fiche Pratique – Montage des meubles

Version : Juin 2020

Table des matières

PREPARATION.....	1
CAS D’UN MONTAGE SUR LES PIEDS FOURNIS PAR QUALIVRAC.....	2
MONTAGE DIRECTEMENT SUR GONDOLE - AVERTISSEMENTS	5
MONTAGE SUR GONDOLE (BOIS OU METAL).....	6

PREPARATION

Pour monter les meubles Qualivrac, il est suffisant d’avoir quelques notions basiques de bricolage. Compter environ 30 minutes pour une colonne à 6 tiroirs, pour une personne seule.

Outillage nécessaire : une visseuse, une tête de vissage T20.

CAS D'UN MONTAGE SUR LES PIEDS FOURNIS PAR QUALIVRAC

Pour un meuble à 6 tiroirs, il vous faut :

- 1 caisson vide bas livré avec deux pieds (B)
- 3 caissons à 2 tiroirs (2T)
- 1 caisson haut (H) si cette option a été choisie
- 1 bandeau bois support sticker haut
- 6 porte-étiquettes en inox
- 8 vis 4x25mm et 6 vis 3 x 10 mm
- 1 petit sticker et un grand sticker
- plaques de fonte si nécessaire (gel douche / lessive)

- **CAISSON DU BAS**


Sortir le caisson du bas et les deux pieds de leur carton.

Poser le caisson à l'envers (inserts filetés vers le haut).

Placer les deux tourillons en bois. **Les placer d'abord dans les pieds** (non pas dans le caisson). Bien les enfoncer jusqu'en butée, en utilisant un petit marteau si nécessaire. **(Attention, si vous placez les tourillons d'abord côté caisson et tapez dessus, vous risquez de casser le fond du caisson)**.

Positionner alors les pieds sur le caisson. Jouer légèrement pour faire coïncider le tourillon et la tige filetée. Visser à l'aide de l'outil fourni. Serrer légèrement. Ne pas forcer.

Redresser le caisson sur ses pieds



- **3 CAISSONS A TIROIRS**

Les trois caissons seront montés au-dessus du caisson de base, en position verticale.

Ouvrir les cartons en prenant soin de ne pas rayer les caissons.

Pour réduire l'effort, extraire les deux tiroirs du caisson avant même de retirer le caisson de son carton. Retirer ensuite le caisson du carton.

Récupérer le kit de visserie dans un des deux tiroirs, sous le plateau mobile.

Enfoncer les deux tourillons en bois à la main, sans forcer, sur le dessus du caisson de base.

Positionner le premier caisson à 2 tiroirs au-dessus du caisson de base, dans les tourillons. Les deux tourillons dépassent, c'est normal et cela ne gêne pas le fonctionnement des tiroirs. Ne pas taper dessus.

Placer la tige filetée par l'intérieur du caisson, tête bombée en haut. Utiliser éventuellement un petit marteau et taper très légèrement pour faciliter l'introduction.

Placer la rondelle par le dessous et visser la vis à oreilles.

Ajouter 2 vis 4x25 mm à environ 5 cm de l'avant du caisson, afin de renforcer le meuble en cas de déplacement futur (cf photo ci-contre).

Renouveler les opérations ci-dessus afin de fixer les deux autres caissons à tiroirs au-dessus du premier, sans remettre les tiroirs.



- **CAISSON RANGE-BOUTEILLES HAUT**

S'il s'agit d'un meuble avec range bouteille haut (H), fixer le caisson du haut avec les deux tourillons et la tige filetée. Les deux vis 4.25mm peuvent être mise par le dessous, afin de ne pas être visibles (photo ci-joint).



Placer les 6 tiroirs. Attention, le tiroir sérigraphié 'Qualivrac' doit être systématiquement en bas dans chaque caisson (les réglages de façades ont été faits en usine avec le tiroir sérigraphié sous le tiroir non sérigraphié).

NB : si nécessaire, l'horizontalité des façades de tiroir peut être réglée. Il faut alors retirer les deux caches blancs sur l'arrière de la façade, et tourner les deux vis '1/4 de tour' jusqu'à obtenir l'horizontalité voulue. Il n'est pas nécessaire de toucher aux vis de fixation.

Déballer le support de communication en bois, et le fixer tout en haut du meuble à l'aide des deux tourillons fournis.

Récupérer les guillotines en inox dans chaque tiroir et les positionner en façade.

Enfin, si votre magasin compte utiliser les distributeurs d'étiquettes en inox, fixer ces derniers à l'aide de petites vis 3 x 10mm et des petits trous de centrage prévus en façade de chaque tiroir.



MONTAGE DIRECTEMENT SUR GONDOLE - AVERTISSEMENTS

Les caissons Qualivrac peuvent être fixés directement sur gondole, sans utiliser les caissons sur pieds proposés par Qualivrac.

Dans ce cas, l'installateur doit impérativement vérifier la résistance suffisante de la gondole auprès du constructeur de la gondole et s'assurer de la parfaite fixation des caissons sur la gondole.



Extrait des conditions générales de vente de Qualivrac:

Il est de la responsabilité de l'Acheteur de s'assurer auprès du fabricant de la gondole, de l'étagère ou du meuble que celui-ci peut supporter le poids des caissons remplis de vrac (environ 23 kilos par tiroir, en cumulant le poids du meuble et le poids du liquide, soit environ 140 kilos pour 6 tiroirs pleins), mais également de s'assurer du vissage suffisant des caissons sur le meuble. Parmi les situations de plus forte sollicitation mécanique, il faudra s'assurer notamment que si tous les tiroirs sont ouverts simultanément avec des poches pleines, le meuble ne risque pas de basculer vers l'utilisateur. Il faudra également s'assurer que si une personne prend appui sur un tiroir ouvert ou si un enfant se suspend à un tiroir ouvert, le meuble ne bascule pas.

Préalablement au montage, vérifier la bonne fixation des planches sur les équerres



MONTAGE SUR GONDOLE (BOIS OU METAL)

Retirer les deux tiroirs du caisson.

Positionner le caisson à l'emplacement voulu.

Utiliser un stylo marqueur et repérer le trou de fixation au fond du caisson, sur la planche de la gondole.



Retirer le caisson et déposer la planche de la gondole.

Percer la planche de la gondole en diamètre 6.



Repositionner la planche de la gondole et la fixer.

Positionner le caisson.

Fixer à l'aide de la tige filetée, rondelle et écrou fournis avec le caisson.





ASSISTANCE QUALIVRAC :

Tel : 01 85 50 00 85

du lundi au vendredi
8h30 à 13h00
et 14h00 à 17h00

QUALIVRAC

4, allée des Terres Rouges 95830, Corneilles-en-Vexin, France
Tel : 01 85 50 00 85 – contact@qualivrac.com
www.qualivrac.com

SIRET : 847 887 213
TVA : FR96 847 887 213
APE : 4645Z
SARL au capital de 50 000€